

**Spett. Provincia di Biella**

Via Quintino Sella 12

13900 Biella

[protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)

**e p.c. Spett.le**

**Comune di Salussola**

[salussola@pec.ptbiellese.it](mailto:salussola@pec.ptbiellese.it)

**Spett.le**

**ARPA Dipartimento Piemonte NE**

**Sede di Biella**

[dip.biella@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.biella@pec.arpa.piemonte.it)

**Oggetto: Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco, in comune di Salussola (BI)  
Sentenza del TAR Piemonte n. 839/2019 del 25 luglio 2019  
Trasmissione degli adeguamenti progettuali alle indicazioni di codesta Provincia  
RICHIESTA DI DEFINIZIONE PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO (previa ripubblicazione del progetto adeguato)**

La scrivente, con riferimento all'*iter* procedimentale a suo tempo avviato per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto in oggetto, stante l'esito del giudizio proposto avanti al TAR Piemonte e definito con sentenza n. 839/2019 del 25 luglio 2019, comune e richiede quanto segue.

La sentenza citata ha definito il giudizio, annullando il provvedimento mediante cui codesta Provincia aveva respinto l'istanza autorizzativa della scrivente, nel contempo indicando le integrazioni e modifiche progettuali che si sarebbero rese necessarie per ripresentare l'istanza autorizzativa ed ottenerne l'accoglimento.

Il TAR Piemonte, in accoglimento di uno specifico mezzo di gravame, ha evidenziato come la tempistica procedimentale fosse compatibile la presentazione, da parte del privato istante, di quelle modifiche ed integrazioni che rendessero accoglibile l'istanza, senza imporre al medesimo la reiterazione dell'intero procedimento.

La scrivente, visti il provvedimento a suo tempo assunto da codesta Provincia, le indicazioni espresse per superare il diniego e le statuizioni giudiziali, ha ritenuto di dare nuovo impulso al procedimento, adeguando il progetto alle indicazioni a suo tempo fornite per il superamento delle ragioni di diniego, onde consentire l'accoglimento dell'istanza.

Tale adeguamento è stato effettuato mediante il recepimento delle modifiche non sostanziali al progetto agli atti, le quale vengono sintetizzate e descritte nella seguente tabella, per comodità di consultazione, relazionate alle osservazioni contenute nel Vs. provvedimento n. 1175 del 25/10/2018 ed agli elaborati modificati o integrati di pertinenza.

Osservazione	Variazione progettuale	Elaborati modificati	Integrazioni
Incertezza nella sussistenza o meno del vincolo paesaggistico dalla presenza di un bacino lacustre artificiale potenzialmente assistito da fascia di rispetto di 300 m dalle proprie sponde.	<p>Ancorché certi della non applicabilità del vincolo all'area lacustre indicata è stato modificato il layout di progetto in particolare è stata spostata da nord a sud l'area servizi annessa alla discarica e modificata la viabilità interna così da porre la recinzione del sito IPPC a più di 300 m dal perimetro del bacino come indicato nella cartografia BDTRE regionale. La modifica della viabilità interna ha comportato, in relazione al necessario rimodellamento dell'argine, ad una diminuzione del volume del lotto 1 per una riduzione volumetrica complessiva della discarica di circa l'1,5%.</p> <p>Sono stati inoltre riverificati con esito positivo gli unici impatti potenzialmente interferiti da tale modifica ovvero la valutazione paesaggistica e l'impatto atmosferico.</p> <p>Relativamente alla parte economico-finanziaria le modifiche apportate hanno comportato una diminuzione del costo di realizzazione di circa il 2% (cfr. REL 10 e REL 11), che non comporta di fatto alcuna variazione apprezzabile del Piano economico Finanziario già agli atti e quindi della tariffa minima esposta in precedenza</p>	REL 17 Tavole dalla 1b alla 15 REL 6 REL 1 Da REL 9 a REL 11 AMB 2	AMB 1 addendum  AMB 1 –ALL 1 – addendum
Aggiornamento del progetto col livello di dettaglio richiesto in merito alla QUESTIONE 17 punto I sottopunti a-b-c-d-e nel Verbale di riunione congiunta dell'Organo tecnico e del Comitato Tecnico del 18/09/2018	La documentazione, ove non contenente in modo esplicito quanto richiesto, è stata integrata col livello di dettaglio indicato in particolare con un focus più immediato sull'area di stoccaggio e trattamento dei retentati e concentrati e del percolato, nonché del bacino di contenimento in essa presente.	REL 1 Tav. 5 (ora 5A), Tav. 11. Tav 12 (ora 12A), Tav 9, Tavole 13 e 14	Tavole 5B, 12 B e 12 C
Rispetto alla soluzione progettuale di recapitare i reflui depurati nel Rio Sisiolo necessità di un grado di dettaglio definitivo sulla vasca di prima pioggia, il serbatoio di accumulo da 1.200 mc previsto (sezioni/prospetti da cui si possano chiaramente individuare dimensioni e caratteristiche costruttive), il punto di lavaggio per le ruote degli autocarri (unitamente alla definizione	La documentazione progettuale è stata aggiornata col grado di dettaglio richiesto ed integrata, per quanto riguarda la presenza nel Rio di acqua corrente per almeno 240 giorni/anno, con la valutazione della curva di durata delle portate (REL 21) e con la documentazione fotografica del monitoraggio qualitativo effettuato (REL 22). Relativamente alla tubazione di scarico ed alla sua insistenza all'interno della fascia di rispetto del Rio, si	REL 1 REL 9 REL 17 Tav. 5 (ora 5A) TAV 9	REL 21 REL 22 REL 23 Tav 5 B Tav 12 B Tav 12 C

<p>delle modalità di lavaggio, se sia presente un bacino di contenimento). Inoltre accertamento della presenza nel Rio suddetto di acqua corrente per almeno 240 giorni/anno e presentazione degli elaborati necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica in relazione alla localizzazione del tratto terminale del collettore dello scarico nella fascia di rispetto di 150 m dal Rio Sisiolo medesimo. Indicazione del tracciato dello scarico dei reflui assimilati agli urbani alla prevista fossa Imhoff.</p>	<p>precisa che la Società La Manzola S.r.l. è dotata di una doppia tubazione, già esistente, per il collettamento di acque nel Rio Sisiolo ed ha messo a disposizione di Acqua&amp;Sole con Convenzione che si allega (REL 23) una delle due tubazioni esistenti. Le due tubazioni sono indipendenti e dotate ciascuna della possibilità di campionamento separato. E' stata aggiunta l'indicazione del tracciato della tubazione che dai servizi igienici adduce i reflui assimilati agli urbani alla fossa Imhoff, nonché il dimensionamento di entrambe le componenti.</p>		
---	---	--	--

Si allegano pertanto alla presente i seguenti elaborati:

**ELABORATI AMBIENTALI**

<b>AMB. 1 addendum</b>	Aggiornamento dell'impatto paesaggistico a seguito dello spostamento dell'area servizi	Rev. N. 00 Settembre 2019
<b>AMB 1 – ALL. 1 addendum</b>	Aggiornamento dell'impatto atmosferico a seguito dello spostamento dell'area servizi	Rev. N. 00 Settembre 2019
<b>AMB. 2</b>	Sintesi non tecnica	Rev. N. 05 Settembre 2019

**ELABORATI PROGETTUALI**

<b>REL. 1</b>	Relazione Tecnica	Rev. N. 05 Settembre 2019
<b>REL. 6</b>	Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti	Rev. N. 04 Settembre 2019
<b>REL. 9</b>	Piano di prevenzione e gestione acque meteoriche	Rev. N. 04 Settembre 2019
<b>REL. 10</b>	Computo metrico estimativo	Rev. N. 03 Settembre 2019
<b>REL. 11</b>	Quadro economico	Rev. N. 03 Settembre 2019
<b>REL. 17</b>	Schede AIA (scheda base, scheda ambientale, scheda INT 3 DISCARICHE e scheda INT4)	Rev. N. 04 Settembre 2019
<b>REL 21</b>	Valutazione di dettaglio della curva di durata delle portate del Rio Sisiolo	Rev. N. 00 Settembre 2019
<b>REL 22</b>	Monitoraggio fotografico del Rio Sisiolo	Rev. N. 00 Settembre 2019
<b>REL 23</b>	Convenzione con La Manzola per la disponibilità della tubazione di scarico	Rev. N. 00 Settembre 2019



**acqua & sole**<sup>TM</sup>

**ACQUA & SOLE S.r.l.**

Via Vittor Pisani, 16

20124 Milano

Partita IVA: 05795600963

Codice Fiscale: 05795600963

**TAVOLE PROGETTUALI**

<b>TAV 1b</b>	Inquadramento territoriale	Rev. N. 03 Settembre 2019
<b>TAV 1c</b>	Proposta di azzonamento per la variante urbanistica automatica	Rev. N. 02 Settembre 2019
<b>TAV. 2</b>	Stato di fatto – Rilievo topografico	Rev. N. 04 Settembre 2019
<b>TAV. 3</b>	Predisposizione dell'area – Opere di movimento terra	Rev. N. 05 Settembre 2019
<b>TAV. 4</b>	Predisposizione dell'area – Piano posa rifiuto	Rev. N. 05 Settembre 2019
<b>TAV. 5A (ex TAV 5)</b>	Sistema di estrazione e trattamento percolato	Rev. N. 05 Settembre 2019
<b>Tav 5B</b>	Bacino di contenimento, stoccaggi e impianto di trattamento del percolato e dei retentati/concentrati	Rev. N. 00 Settembre 2019
<b>TAV. 6</b>	Completamento fase gestionale – Quota finale rifiuto	Rev. N. 05 Settembre 2019
<b>TAV. 7</b>	Completamento fase gestionale – Copertura definitiva	Rev. N. 05 Settembre 2019
<b>TAV. 8</b>	Ripristino ambientale	Rev. N. 05 Settembre 2019
<b>TAV. 9</b>	Planimetria gestione acque meteoriche	Rev. N. 05 Settembre 2019
<b>TAV. 10</b>	Fasi di coltivazione	Rev. N. 05 Settembre 2019
<b>TAV. 11</b>	Planimetria Sistemi di Monitoraggio	Rev. N. 05 Settembre 2019
<b>TAV. 12 A (ex TAV 12)</b>	Planimetria accesso ed area servizi	Rev. N. 05 Settembre 2019
<b>TAV. 12B</b>	Area servizi: prospetti	Rev. N. 00 Settembre 2019
<b>TAV. 12C</b>	Area servizi: Reti interrante e sottoservizi	Rev. N. 00 Settembre 2019
<b>TAV. 13</b>	Fabbricati aree servizi	Rev. N. 02 Settembre 2019

<b>TAV. 14</b>	Simulazioni fotorealistiche	Rev. N. 05 Settembre 2019
<b>TAV. 15</b>	Planimetria predisposizione aree di cantiere	Rev. N. 01 Settembre 2019

Per una visione completa ed organica della documentazione di progetto consegnata nelle varie fasi della procedimento autorizzativo in itinere, inoltre, rimandiamo all'elenco elaborati allegato alla presente (REL 00 rev. 05 Settembre 2019), elenco in cui sono riportati tutti gli elaborati facenti parte del progetto e per ciascuno di essi la revisione corrente in corso di validità.

Si allega altresì, ancorchè le modifiche progettuali apportate si qualificano come modifiche non sostanziali, un nuovo avviso al pubblico, conforme all'art. 24 c. 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., chiedendo e nel contempo acconsentendo, per ragioni di opportunità connesse con la trasparenza dell'azione amministrativa, all'autorità competente di procedere comunque con la pubblicazione ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Restando a disposizione per qualsiasi necessità si porgono distinti saluti.

Luogo e data *Vellezzo Bellino 15/10/2019*

Firma 